

2025年福建省住建系统全省园林行业花艺环境设计师

职业技能竞赛理论考试题库

一、理论知识

(一)判断题 (120题)

- 1、袁宏道《花镜》成书于1688年，全书记载了栽花月历、栽培总论、栽培各论。(×)
- 2、我国十大传统名花为：梅花、牡丹、菊花、兰花、月季花、杜鹃花、山茶花、荷花、桂花、水仙花。(√)
- 3、杨维桢“万花敢向雪中出，一树独先天下春”指的是牡丹。(×)
- 4、“只道花无百日红，此花无日不春风”指的是月季花。(√)
- 5、地中海气候区成为世界上多种秋植球根花卉的分布中心。(√)
- 6、植物生育要求的温度，一般有三个基点，即最低点、最高点和最适点。(√)
- 7、阳光对花卉生长发育的影响主要表现在三个方面：即光照强度，光照长度和光的组成。(√)
- 8、常春藤、秋海棠属阳性花卉。(×)
- 9、山茶花和杜鹃花属于中性花卉，在给它们浇水时需要遵循“见干见湿”的原则。(√)
- 10、半枝莲、醉浆草须在强光下才能开放，日落后闭合。(√)
- 11、绿色品种的菊花在花蕾开放时放置于室外，能保持其鲜艳的绿色。(×)
- 12、高山上紫外线强，能促进花青素的形成，故高山花卉色彩更艳丽。(√)
- 13、水仙能在清水中生长，主要是靠自身储备的营养来维持生长。(√)
- 14、土壤的物理性状主要包括土壤质地、结构、孔隙度、酸碱度等。(×)
- 15、沙土类土壤对植物生长有利，适应大部分花卉的要求。(×)
- 16、土壤化学性状主要指土壤的酸碱度、有机质和各种元素含量等。(√)
- 17、多浆植物的插条可直接扦插。(×)
- 18、菊花是长日照植物。(×)
- 19、托布津可防治炭疽病、叶斑病、立枯病等多种植物病害。(√)
- 20、在喷洒农药时，人应站在风向上方。(√)
- 21、降低温室空气湿度的主要措施有：进行通风，合理减少灌溉水量，停止喷雾及适当加温。(√)
- 22、无土栽培，是指以水、草炭或森林腐叶土、蛭石等介质作植株根系的基质固定植株，植物根系能直接接触营养液的栽培方法。(√)
- 23、植物扦插时基质温度比气温高则有利于生根。(√)
- 24、职业道德主要包括社会公德和职业守则。(√)
- 25、无土栽培就是营养液栽培。(×)
- 26、为了避免向光性对花卉生长的影响，室内盆花生长一般采用倒盆措施。(×)
- 27、生长季节给观赏植物追肥宜在傍晚结合浇水进行，严禁在午间高温时施肥。(√)
- 28、花坛施工时，若宿根花卉与一、二年生花卉混栽，应先栽宿根花卉，后栽一、二年生草花。(√)
- 29、氮、磷、钾被称为植物肥料“三要素”。(√)
- 30、植物的休眠是对自身在不良环境下的保护。(√)

- 31、人们形容园林绿化的种植施工与养护管理的关系是：“三分养护，七分种植”。（×）
- 32、修剪可以使树木生长达到我们所预期的效果。（√）
- 33、苗木栽植时，挖坑应上大下小，方便树木放入。（×）
- 34、树木栽植是园林绿化中最基本的一项工作，必须精心栽植，做到苗木随挖、随运、随养护，提高树木成活率。（√）
- 35、树木休眠期施的肥称基肥，生长期施的肥称追肥。（√）
- 36、栽苗时为使根系尽快吸收营养，故在坑底施用的基肥上面不必复土可直接栽苗。（×）
- 37、施肥要选择晴天且土壤干燥时进行，施肥时，肥料不能沾到枝叶，以免烧伤，施肥从效果与环境卫生考虑，应采取沟施或穴施。（√）
- 38、园林植物的配置，不仅要符合园林绿地的性质和功能要求，应该考虑园林艺术的需要以及植物生态方面的要求。（√）
- 39、新进、转岗、换岗职工，必须首先接受单位的安全教育培训。（√）
- 40、草坪与树坛、花坛、地被的边缘应切草边。（√）
- 41、农药必须设立专库存放，不得与其他物品混合存储，特别严禁与食品混放。（√）
- 42、美丽异木棉是木棉科吉贝属落叶乔木。（√）
- 43、对观花灌木的修剪时间要根据树木花芽分化的类型或开花类别、观赏要求来进行。（√）
- 44、爱岗敬业是对各行各业从业人员的基本要求。（√）
- 45、园林植物病虫害防治的方针是“预防为主、综合治理”，在实践过程中可利用信息系统对病虫害进行监测预警。（√）
- 46、修剪不仅能促进生长，美化树形，还能调整树势，改善通风透光条件（√）。
- 47、行道树木养护质量要求，及时修剪整形，保持树形整齐美观。（√）
- 48、乔木的修剪应先剪大枝，后剪小枝；先剪膛内枝，后剪外围枝。（√）
- 49、煤污病、锈病、白粉病和霜霉病等，都是由真菌引起的。（√）
- 50、要保证栽植树木的成活率，必须掌握树木生长规律及其生理变化；了解树木栽植成活的原理。（√）
- 51、在儿童公园的植物配置中，选择叶、花、果形状奇特、色彩鲜艳的植物，忌种植有毒、有刺、有过多飞絮；刺激性、异味、引起过敏植物。（√）
- 52、浅根系的树种抗风能力较深根性的树种强，加之其起苗移栽难度较小，因此在沿海地区适宜种植浅根性树种。（×）
- 53、夏季不宜在中午温度过高时浇水。（√）
- 54、生理干旱会引起花卉叶片焦枯，严重时全株死亡。（√）
- 55、盆花的浇水量，应根据花卉的生态习性、培养土的成分及植株生长状况等各方面因素来确定。（√）
- 56、采用沟植法时，苗木要扶正，根系要舒展，不能有窝根现象。（√）
- 57、加强病虫害防治工作，是保证苗木健壮生长的重要措施。（√）

58. 花艺环境设计师应始终遵循诚实守信原则，不抄袭他人设计方案，该说法正确吗？（√）
59. 郁金香的种球在夏季休眠期需要保持干燥，该判断是否准确？（√）
60. 花境设计中，只要选择好看的花卉随意搭配就能营造出美观的效果，这种说法对吗？（×）
61. 花境的背景植物应选择高大、色彩鲜艳的种类，以突出花境主体，该表述正确吗？（×）
62. 花境中的花卉配置应遵循高低错落、疏密有致的原则，此说法是否正确？（√）
63. 色彩学中，红色、黄色、蓝色是三原色，该表述准确吗？（√）
64. 黑色和白色属于无彩色系，不具有色相属性，这种说法对吗？（√）
65. 暖色调色彩在视觉上会产生收缩感，冷色调色彩会产生膨胀感，该判断正确吗？（×）
66. 花卉的花芽分化只与光照时间有关，和温度无关，这种说法对吗？（×）
67. 在花境设计中，忽略花卉的花期，随意搭配也能保证花境四季有景，该表述正确吗？（×）
68. 橙色和蓝色搭配属于互补色搭配，会产生强烈的视觉对比，该表述正确吗？（√）
69. 色彩学里，灰色可以调和两种对比强烈的色彩，使画面更加和谐，该判断正确吗？（√）
70. 为了个人利益，花艺环境设计师在竞赛中窃取他人设计创意，这种行为违背了职业道德，对吗？（√）
71. 花境设计中，将不同高度的花卉杂乱排列，也能营造出独特的美感，这种说法正确吗？（×）
72. 黄色和绿色搭配属于类似色搭配，能给人柔和、舒适的视觉感受，该说法对吗？（√）
73. 在设计中抄袭其他设计师的作品框架，但更换花卉种类，不属于抄袭行为，该说法正确吗？（×）
74. 花卉生长发育过程中，温度过高或过低都会影响其正常生长，该表述是否正确？（√）
75. 花境设计时，不考虑场地的光照条件，随意选择花卉品种也能成功，这种说法对吗？（×）
76. 花境养护过程中，定期清理残花败叶有助于保持花境美观和卫生，此说法对吗？（√）
77. 为了提高设计效率，花艺环境设计师可以不进行实地考察就开展设计工作，这种做法可行吗？（×）
78. 花卉的生长速度只与品种有关，和养护管理无关，该表述是否正确？（×）
79. 蓝色和紫色搭配属于邻近色搭配，能营造出宁静、优雅的氛围，该判断正确吗？（√）
80. 花境中的花卉种植密度越大越好，能快速形成观赏效果，这种说法对吗？（×）
81. 色彩的轻重感主要由明度决定，明度越高，色彩感觉越轻，该表述准确吗？（√）

82. 花卉生长需要一定的空气湿度，湿度越大对花卉生长越有利，这种说法是否正确？（×）
83. 花境设计时，不考虑花卉的生长周期，也能保证花境的长期美观，该判断对吗？（×）
84. 橙色和绿色搭配在花艺设计中会产生不协调的视觉效果，应避免使用，此说法正确吗？（×）
85. 花艺环境设计师在施工过程中，为赶工期忽视施工安全，这种做法合理吗？（×）
86. 花境养护中，定期对花卉进行中耕除草有助于其根系生长，该表述对吗？（√）
87. 色彩学里，暖色调色彩给人温暖、活跃的感觉，冷色调色彩给人冷静、沉稳的感觉，该判断准确吗？（√）
88. 所有花卉在冬季都需要采取保暖措施才能安全越冬，该表述是否正确？（×）
89. 紫色和黄色搭配属于互补色搭配，能产生强烈的视觉吸引力，该说法正确吗？（√）
90. 花境中的花卉不需要施肥，自然生长就能满足需求，这种说法对吗？（×）
91. 色彩的前进感和后退感与色彩的明度、纯度和色相都有关系，该表述准确吗？（√）
92. 花卉的光合作用只与光照强度有关，和光照时间无关，这种说法正确吗？（×）
93. 红色和橙色搭配属于类似色搭配，能营造出温暖、热烈的氛围，此说法正确吗？（√）
94. 花艺环境设计师在项目验收后，不提供后续养护指导服务，这种做法合理吗？（×）
95. 花境养护过程中，过度修剪花卉会影响其正常生长和开花，该表述对吗？（√）
- 色彩学里，白色可以提高其他色彩的明度和纯度，该判断准确吗？（×）
96. 在花境设计中，将花卉按照色彩渐变的方式排列，能营造出和谐美观的视觉效果，这种说法对吗？（√）
97. 色彩的华丽感和朴素感与色彩的纯度关系密切，纯度越高越华丽，该表述准确吗？（√）
98. 在设计竞赛中，恶意诋毁其他参赛选手，这种行为违背了职业道德，对吗？（√）
99. 花卉的生长发育与土壤的酸碱度、肥力等因素密切相关，该表述是否正确？（√）
100. 花境设计前，只需了解场地面积，无需调研周边建筑风格，该说法正确吗？（×）
101. 根据花境设计导则，选择植物时可不考虑其对本地生态系统的影响，这种说法对吗？（×）
102. 花境设计中，将耐旱植物与喜湿植物混合种植在同一区域是合理的，该表述正确吗？（×）
103. 在花境设计中，将所有芳香植物集中种植在一处，不利于营造丰富的嗅觉体验，该判断对吗？（√）
104. 花境设计时，不考虑不同季节的景观变化，只注重某一季节的观赏效果是可行的，该表述对吗？（×）

105. 在花境设计中,不考虑植物的花期交替,仅依赖少数几种花卉也能实现长期观赏,这种说法对吗? (×)
106. 为突出花境特色,在设计中可完全不考虑周边环境的色彩基调,此做法合理吗? (×)
107. 在花境设计中,不考虑植物的自播特性可能导致后期景观失控,这种说法对吗? (√)
108. 为提高工作效率,在花境设计中直接套用其他地区成功案例的植物组合,而不做本地化调整,符合规范吗? (×)
109. 花境设计时,不考虑植物的垂直空间分布,只注重平面布局也能营造良好景观,该判断对吗? (×)
110. 花境维护过程中不需要对植物的生长情况进行长期记录,该说法正确吗? (×)
111. 在花境设计中,将所有蔓生植物放任生长,不进行牵引和修剪,符合设计要求吗? (×)
112. 花境设计导则强调,应优先选择抗病虫害能力强、养护成本低的植物,此说法准确吗? (√)
113. 混合花境只能由多年生草本花卉和灌木组成,不能加入一年生花卉,该说法正确吗? (×)
114. 在花境中,为了突出主景植物,可将其周围的植物全部修剪成低矮形态,这种做法合理吗? (×)
115. 花境设计时,考虑到四季景观变化,应优先选择常绿植物作为主体,该表述正确吗? (×)
116. 为保证花境色彩协调,同一色系的花卉只能选择 2 - 3 种,该判断正确吗? (×)
117. 花境设计时,使用大量鲜艳色彩的花卉能营造出高雅的氛围,这种做法符合设计原则吗? (×)
118. 宿根花境每年都需要重新种植所有花卉才能保持景观效果,此说法对吗? (×)
119. 花境中使用的覆盖物(如松鳞、木屑)仅起到美观作用,无其他功能,该说法对吗? (×)
120. 在花境施工前,不需要对场地土壤进行改良就能直接种植花卉,这种做法合理吗? (×)

(二) 单选题 (150题)

- 1、摘心可增加分枝数，使枝条充实，促进花芽分化，生产中常采用摘心处理的花卉有 ()。 B
A、金鸡菊、一串红 B、小菊、一串红
C、黑心菊、小菊 D、天人菊、金鸡菊
- 2、()与梅、竹、菊并列，合称“四君子”。 B
A君子兰 B兰花 C荷花 D桂花
- 3、荷兰主要生产()、风信子、百合、唐菖蒲等球根花卉。 B
A、朱顶红 B、郁金香 C、番红花 D、鸢尾
- 4、沙漠气候区花卉种类以()及多浆植物为主。 C
A、芦荟 B、龙舌兰 C、仙人掌 D、沙漠玫瑰
- 5、产自热带气候区的兰属品种有：万代兰、()、石斛、兜兰、贝母兰。 D
A、报岁兰 B、墨兰 C、寒兰 D、蝴蝶兰
- 6、有些花卉种类，在春化阶段对温度的要求不甚敏感，可在20℃或更高的温度下通过春化阶段，进行花芽分化，如百日草、孔雀草、万寿菊、()等。 C
A、波斯菊 B 仙客来 C 鸡冠花 D 报春花
- 7、近20年来，在国内外广泛应用于花卉生产中的现代产业化育苗新技术，是用一种称为“()”的容器作为工具，填充泥炭、蛭石、珍珠岩等轻质材料的育苗方式。 C
A、塑料盒 B、育苗钵 C、穴盘 D、营养袋
- 8、利用()控制花期的主要途径有春化作用和休眠期调节等。 A
A、温度调节 B、光照调节 C、养分调节 D、栽培措施调节
- 9、在苗木生长季节可进行根外追肥，肥料浓度一般在0.3%~0.5%，最大不超过()，每10~15天喷一次。 B
A、0.5% B、1% C、1.5% D、2%
- 10、下列土壤中的细菌属于有害细菌的是()。 B
A、腐生菌 B、反硝化细菌 C、固氮菌 D、磷细菌
- 11、多数植物进行春化处理所需的低温条件一般为()。 C
A、-5℃~0℃ B、0℃~5℃ C、0℃~10℃ D、5℃~15℃
- 12、根据温室的使用功能，可分为()、试验教育性温室和允许观赏的商业性温室。 C
A、玻璃温室 B、塑料温室 C、生产性温室 D、人工气候室
- 13、热带植物越冬一般要求温室温度不低于16~18℃，亚热带植物不低于()，温带植物不低于3~5℃。 B
A、6~8℃ B、8~10℃ C、10~12℃ D、12~14℃
- 14、一般用()的磷酸二氢钾溶液作根外追肥，在花蕾形成前喷施，可促进开花。 D
A、0.4% B、0.3% C、0.2% D、0.1%
- 15、苗期施全素肥料，花果期以施()为主，观叶花卉以氮肥为主。 B
A、氮肥 B、磷肥 C、钾肥 D、复合肥
- 16、防治蛭壳虫关键是冬季用()喷杀越冬雌虫。 B

A、40%氧化乐果 B、石硫合剂 C、25%亚砷酸硫磷 D、80%敌敌畏

17、()主要危害花卉植物的茎干、枝，危害期为全年。D

A、卷叶螟 B、蚜虫 C、红蜘蛛 D、天牛

18、()可防治各种真菌病害，对细菌性病害也有较好防效，但不能和石硫合剂、波尔多液混用。A

A、百菌清 B、代森锌 C、代森锰锌 D、代森铵

19、长日照植物指在营养生长转入开花时期，需要一定时期、一定长度的日照才能开花的植物，通常每天光照时间超过()小时以上。B

A、13 B、12 C、11 D、14

20、()是我国十大传统名花之一。A

A、兰花 B、茉莉花 C、三角梅 D、栀子花

21、促进扦插生根的生长调节物质主要为生长素类如()。A

A、吲哚乙酸、萘乙酸 B、吲哚乙酸、矮壮素

C、萘乙酸、矮壮素 D、多效唑、吲哚乙酸

22、()不是水生花卉植物。C

A、荷花 B、睡莲 C、水杉 D、王莲

23、()属于木本花卉植物。C

A、金鱼草 B、瓜叶菊 C、扶桑 D、向日葵

24、()属于草本花卉植物。D

A、木槿 B、木芙蓉 C、龙船花 D、向日葵

25、请选出在福州地区1~3月开花的藤本花卉植物()。D

A、使君子 B、紫藤 C、大花老鸦嘴 D、炮仗花

26、()是长日照花卉植物。B

A、菊花 B、鸡冠花 C、一串红 D、蟹爪兰

27、()是短日照花卉植物。B

A、杜鹃花 B、菊花 C、夏堇 D、萱草

28、()是夏季开花的木本花卉植物。C

A、紫玉兰 B、碧桃 C、紫薇 D、山茶花

29、()是春季开花的木本花卉植物。C

A、紫薇 B、木槿 C、碧桃 D、蜡梅

30、()属阳性花卉植物。A

A、波斯菊 B、栀子 C、常春藤 D、肾蕨

31、夏季开花的球根花卉是()。A

A、美人蕉 B、郁金香 C、百合 D、仙客来

32、请选出不属于仙人掌及多浆植物的花卉品种()。C

A、令箭荷花 B、蟹爪兰 C、马蹄莲 D、八宝景天

33、用于嫁接大花月季的砧木是()。A

A、蔷薇 B、月季 C、玫瑰 D、山木香

34、()是较耐寒草本花卉。C

A、紫茉莉 B、长春花 C、羽衣甘蓝 D、彩叶草

- 35、用于嫁接杜鹃花的砧木是()。A
A、毛杜鹃 B、夏杜鹃 C、东杜鹃 D、高山杜鹃
- 36、列举一种春季开花的落叶乔木()。A
A、刺桐 B、波斯皂荚 C、白兰花 D、蓝花楹
- 37、请选出一种夏季开花的常绿乔木()。D
A、木棉 B、羊蹄甲 C、鱼木 D、澳洲火焰木
- 38、请选出一种秋季开花的落叶乔木()。B
A、丹桂 B、栾树 C、海南蒲桃 D、夹竹桃
- 39、请选出一种秋季开花的石蒜科球根植物()。B
A、百合 B、彼岸花 C、萱草 D、樱花
- 40、请选出一种冬季开花的常绿灌木()。C
A、白千层 B、腊梅 C、山茶花 D、樱花
- 41、()繁殖的缺点是手续较繁杂、技术要求较高、寿命较实生苗短。D
A、扦插 B、播种 C、孢子 D、嫁接
- 42、请选出一种先开花后长叶的乔木()。C
A、凤凰木 B、白兰花 C、木棉 D、栾树
- 43、紫玉兰、碧桃、福建山樱花一般在哪个季节开花()。A
A、春 B、夏 C、秋 D、冬
- 44、请选出属于木犀科茉莉属的花卉植物()。A
A、茉莉花 B、非洲茉莉 C、鸳鸯茉莉 D、希茉莉
- 45、请选出不属于菊科的花卉植物()。C
A、金盏菊 B、波斯菊 C、千日红 D、百日草
- 46、请选出一种多年生常绿开花草本植物()。C
A、柳叶马鞭草 B、马蹄莲 C、鹤望兰 D、铁线蕨
- 47、()是乔灌木类开花芳香植物。A
A、含笑 B、金银花 C、水仙 D、紫罗兰
- 48、()是草本类开花芳香植物。A
A、薰衣草 B、多花蔷薇 C、厚皮香 D、九里香
- 49、()是不耐寒一年生花卉及热带花木类植物分布中心。C
A、热带高原气候区 B、沙漠气候区 C、热带气候区 D、欧洲气候区
- 50、通常采用分球法繁殖的花卉植物是()。A
A、郁金香 B、虎耳草 C、卷丹 D、兰花
- 51、以下哪个不是社会主义核心价值观的内容()。D
A、富强、民主、文明、和谐 B、自由、平等、公正、法治
C、爱国、敬业、诚信、友善 D、爱岗、忠诚、信用、团结
- 52、植物发育的某一阶段，感受()环境，促进开花的现象叫做春化作用。D
A、弱光 B、高温 C、强光 D、低温
- 53、人类应用最早的育种方法是()。B
A、杂交育种 B、选择育种 C、引种驯化 D、辐射育种

54、将()的多种植物组合种植在同一容器内、使其具有装饰作用,这种手法就是花卉组合盆栽。 B

- A、高矮相同、大小不同、色彩相近、习性不同
- B、高矮不一、大小不同、色彩多样、习性相近
- C、高矮不一、大小相同、色彩多样、习性相近
- D、高矮不一、大小不同、色彩相近、习性不同

55、为适应环境变化,温室花卉春季出房前一般采取逐渐增加光照强度和通风量,()等措施进行锻炼。 A

- A、降低温度、控制水肥
- B、降低温度、增加水肥
- C、升高温度、控制水肥
- D、升高温度、增加水肥

56、()的生理意义是能够产生蒸腾拉力,降低植物体的温度,促进无机盐在植物体内的运输。 D

- A、春化作用
- B、光合作用
- C、呼吸作用
- D、蒸腾作用

57、土壤孔隙度是指()的百分数。 A

- A、土壤孔隙占土壤总体积
- B、土壤空隙占土壤总重量
- C、土壤重量占土壤总体积
- D、土壤重占土壤总重量

58、保护和释放草蛉防治蚜虫的方法属于()。 D

- A、物理防治
- B、化学防治
- C、综合防治
- D、生物防治

59、下列属于常用的温室植保设备有:()。 C

- A、防虫网、药物喷施设备、药物熏蒸设备、风机
- B、昆虫诱捕设备、防虫风扇、隔离消毒池、水帘
- C、防虫网、药物喷施设备、药物熏蒸设备、昆虫诱捕设备
- D、防虫风扇、隔离消毒池、水帘、药物熏蒸设备

60、鸡冠花、()为苋科一、二年生花卉。 D

- A、五色苋、彩叶草、百日草
- B、千日红、雁来红、一品红
- C、雁来红、千日红、麦杆菊
- D、五色苋、千日红、雁来红

61、在菊花常用的肥料中,下面哪种不是有机肥()。 C

- A、人粪尿
- B、麻饼
- C、氮磷钾复合肥
- D、骨粉

62、下列不属于花期控制的理论学说的是()。 D

- A、光周期学说
- B、春化作用学说
- C、碳氮比学说
- D、年周期学说

63、独本菊的开花时间多集中于十一月前后,为了满足国庆市场需求,我们可以通过对部分品种进行()使其提前开花。 A

- A、遮光处理
- B、花期增施氮肥
- C、补光处理
- D、打顶摘心

64、蚜虫是危害菊花的主要害虫之一,它属于()。 C

- A、咀嚼式口器害虫
- B、蛀干害虫
- C、刺吸式口器害虫
- D、地下害虫

65、生产优质盆花的关键环节主要包括:选用优质种苗、()、实施严格的病虫害防治、花期控制和一致性控制。 D

A、环境控制 B、栽培管理 C、依据品种区别对待 D、针对品种习性特点进行环境控制和栽培管理

66、现代化生产中组织培养的主要优势是()。 D

A、可用于品种改良 B、可用于体细胞杂交

C、可用于人工种子制造 D、繁殖系数高、可满足集约化生产的需要

67、对于成龄植株适当增施(),可以促进植株从营养生长向生殖生长转化。 D

A、氮肥 B、磷肥 C、铁肥 D、磷、钾肥

68、一朵完全花包括()。 A

A、花萼、花冠、雌蕊、雄蕊 B、花被、花轴、雌蕊、雄蕊

C、花托、花冠、雌蕊、雄蕊 D、花托、花萼、雌蕊、雄蕊

69、温室的()主要措施有调节覆盖材料的透光率、使用不同透光率的遮荫网和进行人工补光等。 B

A、环境调节 B 光照调节 C、温度调节 D、气体调节

70、以下能够忍受最低温度0℃以下的花卉种类是()。 D

A、倒挂金钟和金鱼草 B、仙客来和金盏菊

C、蜀葵和金鱼草 D、蜀葵和射干

71、以下方法中,()繁殖的缺点是程序较繁杂、技术要求较高,其寿命较实生苗短。 D

A、扦插 B、播种 C、孢子 D、嫁接

72、基质水分过多使植物受害的主要原因不包括()。 D

A、土壤缺氧,抑制根系有氧呼吸 B、根系无氧呼吸产生有害物质

C、土壤酸性增加 D、土壤养分不足致使植株养分缺乏

73、草坪的养护管理工作主要包括 等环节()。 A

A、灌水、施肥、修剪、除杂草、灭害虫 B、灌水、施肥、修剪、除杂草

C、灌水、施肥、修剪 D、施肥、修剪、除杂草

74、旱生植物大多数不耐水湿,因此,栽种旱生植物的基质就一定要()比较强。

A

A、透水性 B、透气性 C、黏性 D、透光性

75、下列园林植物在分类上不属于兰科植物的是()。 D

A、文心兰 B、石斛兰 C、建兰 D、君子兰

76、紫薇、石榴一般是在哪个季节开花。() B

A、春 B、夏 C、秋 D、冬

77、先花后叶类的园林树木有()。 C

A、凤凰木 B、白兰花 C、刺桐 D、紫薇

78、下列属于同种类型的芳香植物的是()。 B

A、月季、香樟、梅花、含笑 B、月季、桂花、梅花、含笑

C、桉树、桂花、梅花、含笑 D、月季、桂花、肉桂、含笑

79、下列不属于阳性植物的是()。 D

A、三角梅 B、秋枫 C、重阳木 D、海桐

80、下列属于耐荫植物的是()。 C

A、三角梅 B、肉桂 C、常春藤 D、竹柏

- 81、在土壤（ ）的酸性土壤上生长最好的植物，称为酸性土植物。D
A、pH5以下 B、pH5.5以下 C、pH6以下 D、pH6.5以下
- 82、下列属于常绿开花乔木的是（ ）。C
A、二乔玉兰 B、碧桃 C、白兰花 D、蓝花楹
- 83、下列属于同一花色系的花灌木是（ ）。A
A、虾衣花、双荚槐、黄仙丹、云南黄素馨
B、茉莉、双荚槐、黄仙丹、云南黄素馨
C、茉莉、小腊、黄仙丹、火棘
D、虾衣花、小腊、黄仙丹、火棘
- 84、下列植物中光照习性与其他项不同的是（ ）。C
A、红叶石楠 B、月季 C、吊竹梅 D、双荚槐
- 85、下列不属于冷季型的草坪植物是（ ）。D
A、草地早熟禾 B、矮百慕大 C、匍匐剪股颖 D、细叶结缕草
- 86、下列属于同种色叶类的植物是（ ）。A
A、紫叶小檗、红龙草、紫叶酢浆草、红花檵木
B、紫叶小檗、紫背万年青、紫叶酢浆草、紫叶李
C、红背桂、红龙草、红桑、红花檵木
D、红背桂、紫背万年青、红桑、紫叶李
- 87、下列水生植物形态不同其他项的是（ ）。C
A、荷花 B、水竹芋 C、睡莲 D、香蒲
- 88、土壤质地可分为四大类：即沙土、壤土、粘土、石质土，其中土壤的质地最好的是（ ）。B
A、沙土 B、壤土 C、粘土 D、石灰土
- 89、下列粘土土壤改良方法的是（ ）。A
A、掺沙质土 B、增施酸性肥料 C、增施碱性肥料 D、增加灌溉次数
- 90、下列耐荫植物是（ ）。B
A、白兰花 B、麦冬 C、茉莉 D、牵牛花
- 91、对于地被、草坪及一、二年生草花，种植土有效土层厚度要求为（ ）。D
A、150cm B、90cm C、60cm D、30cm
- 92、茶梅是（ ）科山茶属常绿灌木。C
A、蔷薇科 B、茶梅科 C、山茶科 D、无患子科
- 93、三角梅(三角花)是（ ）科叶子花属常绿木质藤本。C
A、叶子花科 B、蔷薇科 C、紫茉莉科 D、三角梅科
- 94、罗汉松是（ ）科罗汉松属常绿乔木。A
A、罗汉松科 B、松科 C、山茶科 D、柏科
- 95、炮仗花依生长特点属于（ ）。C
A、缠绕类 B、吸附类 C、卷须类 D、蔓条类
- 96、行道树苗的枝下高一般要求大于（ ）。B
A、1.5米 B、2.5米 C、3.5米 D、4.5米
- 97、园林树木施追肥，因城市环境卫生等原因，不宜用（ ）。A

- A、粪稀 B、化肥 C、菌肥 D、复合肥
- 98、土壤湿度与根系生长有密切关系，对多数树木而言，土壤含水量达最大持水量的（ ）时，最适宜根系生长。C
- A、40~50% B、50~60% C、60~80% D、80~90%
- 99、植物生活需要的营养元素中属微量元素的是（ ）。D
- A、氮 B、磷 C、钾 D、铁
- 100、土壤质地的简易鉴定，可以用搓条法，搓条时只能搓成大于3mm的短条，土壤质地是（ ）。B
- A、沙土 B、沙壤土 C、粘土 D、石灰土
- 101、朱蕉是（ ）科朱蕉属常绿灌木。B
- A、朱蕉科 B、百合科 C、禾本科 D、芭蕉科
- 102、一品红(圣诞花)是（ ）科大戟属落叶灌木。D
- A、锦葵科 B、龙舌兰科 C、禾本科 D、大戟科
- 103、南天竹是（ ）科南天竹属常绿直立灌木。C
- A、禾本科 B、南天竹科 C、小蘗科 D、大戟科
- 104、病害(D)病症是：在叶片正背两面出现圆形小黄点，以后稍扩大，叶面病部呈黄褐或枯黄、褐色，背面长出黄褐色粉末，有的病斑相互连结成大斑块，受害病叶皱缩，严重的病株叶片脱落。
- A、炭疽病 B、煤烟病 C、白粉病 D、锈病
- 105、匍匐生长是指茎蔓细长，自身不能直立，又无攀附器官的藤木或无直立主干之灌木，常匍匐于地生长。如（ ）。C
- A、杜鹃 B、含笑 C、铺地柏 D、山茶花
- 106、杜鹃是（ ）科杜鹃属落叶或半常绿灌木。B
- A、炮仗花 B、杜鹃花 C、豆科 D、木犀科
- 107、炮仗花是（ ）科炮仗花属常绿木质藤本。C
- A、炮仗花 B、豆科 C、紫葳科 D、芸香科
- 108、虎刺梅(麒麟刺)是（ ）科大戟属直立或攀援状灌木。D
- A、虎刺梅科 B、豆科 C、紫葳科 D、大戟科
- 109、荷花一般是在哪个季节开花？（ ）B
- A、春 B、夏 C、秋 D、冬
- 110、请选出1种可用于制作盆景的园林植物是（ ）。A
- A、榕树 B、巨尾桉 C、假槟榔 D、芒果
- 111、病害（ ）病症是：叶上产生圆形或半圆形，先是红褐色，后转黑褐色的病斑，边缘颜色深，中部变为淡褐色或灰白色，其上长的小黑点常轮状排列，潮湿天气下，病部分泌粉红色粘液。发病严重时枝叶成段枯死，可使半叶片枯黑。A
- A、炭疽病 B、煤烟病 C、白粉病 D、锈病
- 112、细胞分裂素的主要生理作用是（ ）。A
- A、促进细胞分裂 B、防止脱落 C、催熟 D、打破休眠
- 113、花境中起骨架作用的植物类型是？（ ）D
- A. 一二年生草花
- B. 观赏草

C. 球根花卉

D. 灌木与小乔木

114、花境最显著区别于花坛的特征是？（ ）B

A. 规则几何造型

B. 自然式植物组团

C. 单一季相表现

D. 仅用草本植物

115、厦门地区花境设计需优先考虑的气候因子是？（ ）B

A. 冬季低温

B. 夏季强日照与台风

C. 春季干旱

D. 秋季短日照

116、下列哪种花境类型适合狭长通道空间？（ ）B

A. 岛屿式花境

B. 单面观花境

C. 双面观花境

D. 林缘花境

117、花境中“质感对比”是指？（ ）B

A. 花色明暗差异

B. 叶片粗糙度与形态差异

C. 植株高度变化

D. 开花时间交错

118、下列植物在花境中属于“常绿骨架植物”的是？（ ）B

A. 大花金鸡菊

B. 棕竹

C. 醉蝶花

D. 百日草

119、营造“飘动感”花境效果的最佳植物类型？（ ）B

A. 球形冬青

B. 细茎针茅

C. 龟背竹

D. 铁树

120、下列哪项是厦门嘉庚风格建筑旁花境的设计禁忌？（ ）D

A. 使用南洋植物

B. 采用不对称布局

C. 种植带刺植物

D. 使用高饱和度过配色

121、厦门雨季花境真菌病害防治要点？（ ）C

A. 雨后立即喷施代森锰锌

B. 正午进行叶片喷淋

C. 清除下层落叶

D. 增施尿素促生长

122、针对台风“玛娃”过境后的处理流程？（ ）A

A. 扶正植物→修剪断枝→根部培土→喷杀菌剂

B. 立即施肥→覆盖遮阳网→浇透水

C. 清除全部倒伏植物

D. 暂不处理待自然恢复

123、厦门地区花境设计需优先规避的气象灾害是？（ ） B

A. 春旱

B. 台风与暴雨

C. 秋霜

D. 冬雪

124、双面观花境最适宜布置在？（ ） B

A. 建筑墙角

B. 道路中央分隔带

C. 林下空间

D. 边坡护坡

125、下列符合“低碳花境”理念的做法是？（ ） B

A. 全园铺设自动喷灌

B. 选用多年生乡土木本植物

C. 每年更换当季草花

D. 铺设塑料防草布

126、鼓浪屿历史建筑区花境配色禁忌？（ ） C

A. 蓝紫冷色调

B. 黄橙暖色调

C. 高饱和度对比色

D. 白绿色系

127、花境的定义是（ ） B

A. 规则式种植花卉的园林形式

B. 模拟自然风景中野生花卉在林缘地带的自然生长状态，经过艺术提炼而应用于园林中的一种花卉应用形式

C. 大面积种植单一花卉的景观

D. 用花卉布置的花坛组合

128、花境起源于（ ） B

A. 中国

B. 英国

C. 法国

D. 美国

129、以下哪种植物不适合作为花境的前景植物？（ ） C

A. 美女樱

B. 矮牵牛

C. 蜀葵

D. 三色堇

130、花境中常用的竖向线条植物是（ ） D

A. 鸢尾

B. 狼尾草

- C. 飞燕草
- D. 以上都是

131、花境植物配置中，不同植物之间的间距主要考虑（ ）B

- A. 植物的观赏效果
- B. 植物的生长习性和成年植株大小
- C. 种植的美观度
- D. 施工的便利性

132、在花境设计图纸中，比例尺 1:50 表示（ ）B

- A. 图上 1 厘米代表实际距离 50 米
- B. 图上 1 厘米代表实际距离 50 厘米
- C. 图上 50 厘米代表实际距离 1 米
- D. 图上 50 厘米代表实际距离 50 米

133、进行花境设计时，首先要考虑的因素是（ ）B

- A. 植物种类选择
- B. 场地的立地条件
- C. 色彩搭配
- D. 季相变化

134、花境设计图中，剖面图主要用于展示（ ）C

- A. 花境的平面布局
- B. 花境的植物配置
- C. 花境的垂直结构和植物高度层次
- D. 花境的整体景观效果

135、花境施工时，植物种植的顺序一般是（ ）B

- A. 先前景植物，再中景植物，最后背景植物
- B. 先背景植物，再中景植物，最后前景植物
- C. 先中景植物，再背景植物，最后前景植物
- D. 随意种植

136、花境施工完成后，需要进行（ ）A

- A. 立即浇水
- B. 一周后浇水
- C. 修剪植物
- D. 施肥

137、花境植物浇水的原则是（ ）A

- A. 干透浇透
- B. 每天浇水
- C. 少浇多次
- D. 只在干旱时浇水

138、花境中植物施肥一般在（ ）进行 A

- A. 春季发芽前和秋季落叶后
- B. 夏季高温时

C. 冬季休眠期

D. 随时都可以

139、花境与花坛的主要区别在于（ ）B

A. 花境植物种类更多

B. 花境更注重自然美，花坛更注重图案美

C. 花境面积更大

D. 花境维护更简单

140、花卉的花芽分化需要一定的环境条件，以下哪种条件不利于花芽分化？（ ）C

141、A. 适宜的温度

B. 充足的光照

C. 过多的氮肥

D. 适当的干旱

141、在花境设计中，色彩搭配的基本方法不包括（ ）D

A. 单色系配色

B. 类似色配色

C. 互补色配色

D. 随机配色

142、花境设计中，为了体现季相变化，应优先选择（ ）C

A. 常绿植物

B. 落叶植物

C. 不同季节开花的植物

D. 观叶植物

143、花境土壤的 pH 值一般控制在（ ）为宜 C

A. 4.5 - 5.5

B. 5.5 - 6.5

C. 6.5 - 7.5

D. 7.5 - 8.5

144、花境施工过程中，若遇到暴雨天气，应（ ）B

A. 继续施工

B. 暂停施工，做好排水和防护措施

C. 加快施工进度

D. 无所谓

145、花境后期养护中，修剪残花的主要目的是（ ）D

A. 美观

B. 减少养分消耗

C. 促进新枝萌发

D. 以上都是

146、花境设计图中，平面图主要表现（ ）A

A. 花境的整体布局和植物分布

B. 花境的垂直结构

C. 花境的施工步骤

D. 花境的养护方法

147、花卉生长发育过程中，磷元素的主要作用是（ ） B

A. 促进茎叶生长

B. 增强植株抗寒性和抗旱性

C. 使叶片浓绿

D. 促进植株长高

148、花境植物配置中，为了体现自然野趣，可适当选用（ ） B

A. 外来引进植物

B. 乡土野生花卉

C. 名贵观赏植物

D. 造型植物

149、花境设计中，色彩对比强烈的搭配方式会产生（ ）效果 C

A. 柔和

B. 平静

C. 活泼醒目

D. 沉稳

150、花境植物养护中，夏季高温时浇水应选择在（ ）进行 B

A. 中午

B. 上午或傍晚

C. 全天均可

D. 不需要浇水

(三)多选题(150题)

- 1、花卉用途广，经济价值高，有以下用途()。ABCD
A、药用 B、食用 C、饮用 D、香料
- 2、花香可以治病，例如()的香味有镇定神经作用，()的香味有助于治疗头痛，()的香味有助于治疗咽喉痛。ABD
A、天竺葵 B、菊花 C、茉莉花 D、栀子花
- 3、我国十大传统名花为()、牡丹、菊花、()、月季花、杜鹃花、()、荷花、桂花、水仙花。ABC
A、梅花 B、兰花 C、山茶花 D、茉莉花
- 4、花卉露地应用中属于不规则式种植的是()。BCD
A、花坛 B、花带 C、花境 D、花丛
- 5、国际花卉市场，花卉产品分为()类型。ABD
A、鲜切花 B、盆花 C、球根 D、干花
- 6、荷兰主要生产()、唐菖蒲等球根花卉。ABD
A、郁金香 B、风信子 C、朱顶红 D、百合
- 7、温度的三基点包括()。ABC
A、最低点温度 B、最适点温度
C、最高点温度 D、以上均不是
- 8、依花卉对光照强度的要求，可大致将它们分为()类型。ABD
A、阳性花卉 B、阴性花卉 C、露地花卉 D、中性花卉
- 9、依据植物开花对日照长短的要求不同，可将花卉分为()类型。ABC
A、长日照植物 B、短日照植物 C、中日照植物 D、温室植物
- 10、花卉的生长、开花、结果需要16种营养元素的供应，即碳、氢、氧、氮、磷、钾、硫、钙、镁、()、锰、钼和氯。ABCD
A、铁 B、硼 C、锌 D、铜
- 11、无性繁殖又称营养繁殖，是一种快速、简便又能保持品种特性的繁殖方法，通常包括()等方法。ABCD
A、分生 B、扦插 C、嫁接 D、压条
- 12、温室常用的扦插基质有河沙、腐叶土、()水等。ABCD
A、泥炭 B、蛭石 C、珍珠岩 D、炉渣
- 13、盆栽花卉的栽培措施有()。ABCD
A、上盆和换盆 B、浇水 C、施肥 D、整形修剪
- 14、露地花卉的栽培管理措施有()、灌溉浇水、施肥、中耕除草。ABCD
A、整地作畦 B、播种繁殖 C、间苗 D、移植
- 15、花卉培养土的配置原则是：()。ABD
A、养分要全面 B、良好的理化性状 C、消毒 D、配比适当
- 16、培养土消毒是防治花卉病虫害的重要措施，目前常用且成本较低的方法有()。AC
A、药剂消毒 B、蒸汽消毒 C、曝晒 D、烘干
- 17、花穗长而大或自然分枝力强的花卉种类不宜摘心，如()、向日葵、CO 麦秆菊等。CD

A、菊花 B、大丽花 C、鸡冠花 D、蜀葵

18、现温室管理的常用手段是借助人工调控温室的()等。ABCD

A、温度 B、湿度 C、光照 D、通风

19、温室管理中常用调节光照的方法有：()。AB

A、覆盖苇帘 B、遮光网 C、喷雾 D、通风

20、有些既怕夏季暑热，又怕雨淋，要求通风良好的花卉，应专门搭设防雨阴棚 来养护，如()、倒挂金钟、金边瑞。AC

A、君子兰 B、三角梅 C、仙客来 D、变叶木

21、无土栽培技术的优点()。ABCD

A、清洁卫生 B、病虫害少 C、节省劳力 D、节约土地

22 、花期控制有以下的意义()ABCD

A、集中开花办花展 B、解决市场淡旺矛盾

C、有利于育种工作 D、缩短栽培期

23 、()属鳞茎类的球根花卉植物。ABC

A、郁金香 B、百合 C、水仙 D、唐菖蒲

24 、以下()是有机肥料。ABCD

A、人粪尿 B、家禽粪 C、饼肥 D、堆肥

25、以下()不是碱性肥料。ABD

A、堆肥 B、饼肥 C、草木灰 D、家禽粪

26、以下()属酸性肥料。BC

A、尿素 B、硫酸铵 C、硝酸铵 D、磷酸二氢钾

27、以下()是磷肥。ABC

A、过磷酸钙 B、磷酸二氢钾 C、磷酸钾 D、尿 素

28、以下()是钾肥。ABCD

A、硫酸钾 B、氯化钾 C、硝酸钾 D、草木灰

29、微量元素对花卉生长起着不可替代的作用，常用微量元素有()等。ABCD

A、铁 B、镁 C、锰 D、硼

30、蚜虫几乎危害所有的花卉植物，其危害部位主要在()。ABC

A、嫩 芽 B、叶片 C、花 D、枝干

31、危害花卉植物的虫类有：()。ABC

A、蚜虫 B、红蜘蛛 C、蛴壳虫 D、瓢虫

32、()属球茎类的球根花卉植物。BCD

A、百合 B、朱顶红 C、唐菖蒲 D、香雪兰

33、立枯病的防治措施：()。ABC

A、播种前进行土壤消毒 B、及时拔出来和处理病株

C、发病初期用托布津1000倍浇灌 D、用敌百虫800倍喷杀

34、白绢病的防治措施：()。ABCD

A、拔出病株

B、切忌使用带菌土壤

C、在病株根管周围浇灌50%托布津500倍溶液

D、在病株根茎周围施草木灰

- 35、以下()是非内吸性杀菌剂。ABC
A、代森锌 B、百菌清 C、代森锰锌 D、代森铵
- 36、以下()是内吸性杀菌剂。ACD
A、乙磷铝 B、多菌灵 C、甲基托布津 D、甲霜灵
- 37、以下()属于有机磷酸酯类杀虫剂农药。ABCD
A、敌百虫 B、敌敌畏 C、氧化乐果 D、辛硫磷
- 38、依花卉对光照强度的要求,可大致将它们分成以下()类。ABC
A、阳性花卉 B、阴性花卉 C、中性花卉 D、旱生花卉
- 39、通常观赏小菊类可以在哪些花卉布置形式中应用()。ABCD
A、平面花坛 B、立体花坛 C、花境 D、花带
- 40、以下()属于阴性花卉。ABCD
A、蕨类植物 B、鸭趾草科植物 C、天南星科植物 D、秋海棠类
- 41、对于花卉的病虫害防治措施,属于生物防治的是()。CD
A、生长过程中定期喷洒药剂预防病虫害的发生
B、喷洒杀虫剂时混合杀菌剂进行防治
C、施药时选择生物制剂
D、利用释放草蛉、蚜茧蜂等天敌防治蚜虫
- 42、请选出在冬季能自然开花的植物()。ABC
A、腊梅 B、梅花 C、蟹爪兰 D、牡丹
- 43、属于兰科的植物是()。AB
A、石斛兰 B、蝴蝶兰 C、虎尾兰 D、君子兰
- 44、以下()属白色系开花植物。ABCD
A、茉莉花 B、广玉兰 C、白兰花 D、栀子花
- 45、以下()是木本花卉植物。ABC
A、扶桑 B、木芙蓉 C、夹竹桃 D、柳叶马鞭草
- 46、以下()是一年生草本花卉植物。ABCD
A、向日葵 B、一串红 C、硫华菊 D、百日草
- 47、无土栽培的优点包括()。ABC
A、作物产量高、品质好 B、节约肥水
C、植物病虫害少,产品清洁卫生 D、劳力增加
- 48、()根茎类的球根花卉植物。BC
A、美人蕉 B、荷花 C、睡莲 D、马蹄莲
- 49、()是禾本科多年生草本观赏植物。ACD
A、火焰狼尾草 B、细叶兰 C、花叶芦竹 D、粉黛乱子草
- 50、()属长日照草本花卉植物。ABC
A、鸡冠花 B、油菜花 C、凤仙花 D、菊花
- 51、()属短日照草本花卉植物。ABC
A、菊花 B、一串红 C、一品红 D、鸡冠花
- 52、()是夏季开花的落叶木本植物。AB
A、紫薇 B、石榴 C、扶桑 D、双荚槐
- 53、()属块茎类的球根花卉植物。ACD

A、马蹄莲 B、仙客来 C、晚香玉 D、美人蕉

54、() 属于阳性花卉植物。ABC

A、一串红 B、波斯菊 C、夏堇 D、大叶栀子

55、() 属于阴性花卉植物。ABC

A、肾蕨 B、兰花 C、龟背竹 D、月见草

56、秋季播种春季开花的球根花卉有()。BC

A、葱兰 B、郁金香 C、花毛茛 D、玉簪

57、花卉因原产地的生态条件不同,对水分的要求有很大的差异,大体可分为() 类型。ABCD

A、水生花卉 B、湿生花卉 C、中生花卉 D、旱生花卉

58、水生花卉指在水中才能正常生长的一类花卉,遇干燥则枯死,如()。ABC

A、荷花 B、睡莲 C、王莲 D、水仙

59、湿生花卉指适于生长在水分比较充裕,甚至积有浅水条件下的一类花卉,如()、燕子花、合果芋、龟背竹等。ABC

A、旱伞草 B、马蹄莲 C、海芋 D、睡莲

60、根据花卉对土壤酸碱度要求的不同,可将花卉分为以下()类型。ABC

A、酸性花卉 B、中性花卉 C、碱性花卉 D、阳性花卉

61、请选出可用分球法繁殖的花卉植物()。AB

A、百合 B、唐菖蒲 C、晚香玉 D、八仙花

62、关于嫁接繁殖,说法正确的是()。ABD

A、接穗应选择健壮植株上的枝条

B、用作接穗的枝条上的芽应充实而饱满

C、砧木要选择与接穗亲缘关系远的种类

D、嫁接苗寿命一般较实生苗短。

63、影响木本花卉嫁接成活的因素包括()。ABC

A、砧木和接穗间的亲和力 B、砧木和接穗的生活力

C、形成层是否对齐 D、以上答案均不正确

64、请选出下列几种观花灌木。(ACD)

A、扶桑 B、瓜子黄杨 C、山茶 D、毛杜鹃

65、请选出下列几种彩叶灌木。() ABCD

A、彩叶扶桑 B、红桑 C、红叶石楠 D、黄金榕

66、请选出下列几种常用竹类植物。() ABC

A、毛竹 B、佛肚竹 C、黄金碧玉竹 D、南天竹

67、请选出下列几种常用的开花芳香植物。() ACD

A、九里香 B、三角梅 C、夜来香 D、瑞香

68、请选出下列几种常用开花草本植物。() ABC

A、一串红 B、矮牵牛 C、石竹 D、爬山虎

69、请选出下列几种观果植物。() ABCD

A、佛手 B、金柑 C、柚子 D、柠檬

70、请选出下列几种室内观叶植物。() AD

A、金边瑞香 B、矮牵牛 C、一串红 D、龙血树

- 71、园林植物可以()，起到净化空气，调节气候的作用。 ABC
A、涵养水份 B、调节温度 C、调节湿度 D、划分景区
- 72、草坪的养护管理工作包括：()等环节。ABCD
A、灌水 B、施肥 C、修剪 D、除杂草
- 73、依树木的生长类型分类，属花灌木类的有()。ABCD
A、扶桑 B、九里香 C、龙船花 D、含笑
- 74、选苗除了根据设计提出的对规格和树形等特殊要求外，注意选择()的苗木。ABCD
A、生长健壮 B、树冠优美 C、无病虫害 D、无机械损伤
- 75、苗木装运操作时要注意安全，要做到()。ABCD
A、轻拿、轻装、轻卸 B、防止折断枝条，破坏树形
C、不能任意滚下或握干搬动 D、避免根部土球松散，泥土散失。
- 76、不执行规定的安全防范措施，违章指挥或对违章指挥盲目服从，主要表现为()。ABCD
A、为贪图方便，指挥下属带电操作
B、不设安全防护栏，不戴安全帽
C、不系保险带上树修剪
D、安排下属超负荷加班加点，疲劳工作
- 77、造成生产安全事故物的因素有()。ABCD
A、设备带“病”运转，超负荷运转
B、设备、工具等强度不够，有故障未及时修复
C、无防护罩、无安全保险装置
D、电气设备未接地或绝缘不良
- 78、安全事故防范措施有()。 ABCD
A、物品不要到处乱放，保证作业场地道路畅通
B、取存次数较多的物品，要放在最方便的地方
C、作业完成后要及时清理场地
D、有毒有害物质，要按规定放在安全场所，指定专人负责
- 79、两人以上共同作业的安全防范措施有()。 ABCD
A、搞好协作是最重要的，要特别注意相互提醒，相互保护
B、明确一人负责统一协调指挥并关注安全隐患
C、相互联系，取得一致
D、确认无误，协调作业
- 80、下列农药安全使用规定有()。ABCD
A、使用农药之前，必须了解农药的性质
B、根据病虫害发生情况选用高效低毒农药
C、严格按所需浓度进行稀释配制
D、随用随配，不能一次多配或用剩久存
- 81、屋顶绿化苗木选择原则有()。ABCD
A、选择耐旱、抗寒性强的矮灌木和草本植物
B、选择阳性、耐瘠薄的浅根性植物

C、选择抗风、不易倒伏、耐短时积水的植物

D、尽量选用乡土植物

82、园林植物病虫害防治方法有（ ）。ABCD

A、及时检查虫情、抓紧早期防治 B、保护和利用天敌

C、药剂防治

D、物理机械防治

83、福建省春天开花的园林植物有（ ）。ABD

A、碧桃B、玉兰 C、紫薇 D、刺桐

84、木芙蓉是锦葵科木槿属落叶灌木或小乔木，它的习性有（ ）。ABC

A、喜光 B、喜温暖湿润气候 C、不耐寒 D、生长慢

85、有机肥料：是指含有大量有机物质的肥料。如（ ）。ABC

A、人粪尿 B、堆肥 C、草炭 D、氯化钾

86、尿素是目前我国含氮量最高的固体氮肥，可用作（ ）。BCD

A、种肥 B、追肥 C、基肥 D、根外追肥

87. 花艺环境设计师的职业道德规范包括（ ）ABD

A. 诚实守信，不抄袭他人设计作品

B. 尊重客户需求，客观提供设计方案

C. 为获取项目可适当夸大设计能力

D. 保护客户项目信息，不随意泄露

88. 以下哪些行为违背了花艺环境设计师的职业道德？（ ）ABCD

A. 在项目中虚报材料价格谋取私利

B. 团队合作时拒绝分享设计经验

C. 未经客户同意擅自更改设计方案

D. 为赶工期忽视施工安全规范

89. 当客户提出不合理设计要求时，设计师应（ ）BC

A. 直接拒绝并终止合作

B. 耐心与客户沟通，解释不合理之处

C. 尝试提出替代方案，满足客户需求

D. 为维护客户关系，勉强按照要求设计

90. 花艺环境设计师在与供应商合作时，应遵循的职业道德原则有（ ）ACD

A. 公平公正，不收受回扣

B. 优先选择价格最低的供应商，不论质量

C. 诚实守信，履行合同约定

D. 相互尊重，保持良好合作关系

91. 在设计竞赛中，符合职业道德的行为有（ ）ABCD

A. 独立完成设计，不窃取他人创意

B. 尊重其他参赛选手，不恶意诋毁

C. 使用真实的设计成果参赛

D. 与其他选手合作完成竞赛作品（竞赛允许的情况下）

92. 以下属于多肉植物的有（ ）AC

A. 仙人掌

B. 绿萝

C. 芦荟

D. 吊兰

93. 影响花卉生长的环境因素包括 () ABCD

A. 光照

B. 温度

C. 水分

D. 土壤

94. 花境设计中, 植物选择应考虑的因素有 () ABCD

A. 植物的生态习性

B. 植物的花期和花色

C. 植物的高度和形态

D. 植物的市场价格

95. 花境施工过程中, 正确的步骤有 () ACD

A. 先清理场地, 再进行土壤改良

B. 先铺设边缘材料, 后种植植物

C. 按照设计方案确定植物种植位置

D. 种植后及时浇水养护

96. 花境养护工作包括 () ABCD

A. 定期浇水、施肥

B. 及时修剪残花败叶

C. 防治病虫害

D. 定期更换一二年生花卉品种

97. 色彩的三要素是 () ABC

A. 色相

B. 明度

C. 纯度

D. 对比度

98. 以下属于互补色的有 () ABC

A. 红色与绿色

B. 黄色与紫色

C. 蓝色与橙色

D. 黑色与白色

99. 在花艺环境设计中, 运用类似色搭配可以营造出 () 的效果。 AB

A. 和谐统一

B. 柔和舒适

C. 强烈对比

D. 活泼跳跃

100. 色彩在花艺设计中的作用有 () ABCD

A. 营造氛围

B. 突出主题

C. 引导视线

D. 增加层次感

101. 花艺环境设计师在设计前期需要进行的工作有（ ）ABC

- A. 实地考察场地
- B. 了解客户需求和预算
- C. 调研周边环境和文化特色
- D. 直接绘制设计图纸

102. 以下关于花卉修剪的说法，正确的是（ ） ABC

- A. 不同花卉的修剪时间和方法不同
- B. 修剪可以促进花卉分枝和开花
- C. 过度修剪会影响花卉生长
- D. 花卉修剪只在花期结束后进行

103. 花境设计中，考虑四季景观变化应（ ）ABC

- A. 选择不同花期的花卉进行搭配
- B. 搭配常绿植物和落叶植物
- C. 注重不同季节花卉的色彩变化
- D. 只种植春季开花的花卉

104. 色彩的心理感受包括（ ） ABCD

- A. 冷暖感
- B. 轻重感
- C. 进退感
- D. 软硬感

105. 花卉学中，常见的花卉分类方式有（ ）ABC

- A. 按生态习性分类
- B. 按观赏部位分类
- C. 按用途分类
- D. 按价格分类

106. 花境边缘材料的选择应考虑（ ）ABCD

- A. 与花境整体风格协调
- B. 材料的耐久性
- C. 材料的安全性
- D. 材料的价格

107. 以下关于色彩搭配原则的说法，正确的是（ ）ABC

- A. 色彩搭配应主次分明
- B. 避免使用过多的色彩导致混乱
- C. 可以根据设计主题选择色彩搭配方式
- D. 色彩搭配无需考虑环境因素

108. 花艺环境设计师应具备的能力包括（ ）ABCD

- A. 设计创意能力
- B. 植物知识应用能力
- C. 施工管理能力
- D. 沟通协调能力

109. 在花境中种植藤蔓植物时，需要（ ）ABC
- A. 为其提供攀爬支撑结构
 - B. 引导其生长方向
 - C. 定期修剪控制生长范围
 - D. 不需要特别管理
110. 下列花卉中，适合在酸性土壤中生长的有（ ）ABC
- A. 杜鹃
 - B. 山茶
 - C. 八仙花
 - D. 仙人掌
111. 花境设计中，为保证植物健康生长，应（ ）ABC
- A. 根据植物习性合理安排种植位置
 - B. 定期进行土壤检测和改良
 - C. 合理控制浇水量和施肥量
 - D. 随意使用农药防治病虫害
112. 色彩的纯度变化可以通过（ ）实现。 ABCD
- A. 加入白色
 - B. 加入黑色
 - C. 加入灰色
 - D. 加入互补色
113. 花艺环境设计项目预算包括（ ）ABCD
- A. 植物材料费用
 - B. 人工费用
 - C. 施工设备费用
 - D. 设计费用
114. 花卉的病虫害防治方法有（ ） ABC
- A. 物理防治（如人工捕捉害虫）
 - B. 生物防治（如引入天敌昆虫）
 - C. 化学防治（合理使用农药）
 - D. 不采取任何防治措施
115. 岩石花境的设计要点包括（ ）ABC
- A. 选择合适的岩石类型和摆放方式
 - B. 搭配耐旱、耐瘠薄的植物
 - C. 注重岩石与植物的比例和搭配
 - D. 不需要考虑排水问题
116. 以下关于明度的说法，正确的是（ ）ABC
- A. 白色明度最高
 - B. 黑色明度最低
 - C. 同一色相中，明度越高颜色越浅
 - D. 明度不影响色彩的视觉效果
117. 花艺环境设计师在团队合作中应（ ）ABC

- A. 明确分工，发挥各自优势
 - B. 积极沟通，及时解决问题
 - C. 尊重他人意见，避免冲突
 - D. 独自完成任务，不依赖团队
118. 花卉的观赏部位包括（ ）ABCD
- A. 花朵
 - B. 叶片
 - C. 果实
 - D. 枝干
119. 花境与周边环境的关系应做到（ ）ABC
- A. 与建筑风格相协调
 - B. 不影响交通和行人通行
 - C. 融入周边自然景观
 - D. 自成一体，无需考虑周边环境
120. 色彩的冷暖感在花艺设计中的应用包括（ ）ABC
- A. 用暖色调营造温馨、热烈氛围
 - B. 用冷色调营造宁静、清凉氛围
 - C. 冷暖色调搭配增强视觉冲击力
 - D. 只使用单一冷暖色调，避免搭配
121. 花艺环境设计施工前的准备工作有（ ）ABC
- A. 组织施工人员，进行技术交底
 - B. 准备施工材料和设备
 - C. 办理相关施工手续
 - D. 直接开始施工
122. 宿根花境的特点有（ ）ABC
- A. 多年生花卉为主，一次种植多年观赏
 - B. 养护管理相对简单
 - C. 品种丰富，花色多样
 - D. 每年都需重新种植所有花卉
123. 以下哪些属于职业道德中的诚实守信范畴？（ ）ABC
- A. 如实告知客户设计方案的优缺点
 - B. 不隐瞒项目潜在风险
 - C. 按照约定时间交付设计成果
 - D. 为获取利益夸大产品功效
124. 影响花卉花期的因素有（ ）ABCD
- A. 光照时间和强度
 - B. 温度变化
 - C. 施肥种类和时间
 - D. 品种特性
125. 花境植物配置时，为实现高低错落的效果，应（ ）ABC
- A. 选择不同高度的植物进行搭配

- B. 将高大植物种植在花境后方或中心
- C. 低矮植物用于前景和边缘
- D. 随意种植，不考虑植物高度

126. 互补色搭配在花艺设计中的效果有（ ） ABC

- A. 产生强烈的视觉对比
- B. 突出重点，吸引注意力
- C. 营造活泼、动感的氛围
- D. 使画面和谐统一

127. 花艺环境设计师的职业素养要求包括（ ） ABCD

- A. 良好的审美能力
- B. 持续学习的能力
- C. 创新思维能力
- D. 较强的抗压能力

128. 花艺环境设计项目验收时，验收内容包括（ ） ABCD

- A. 设计效果是否符合方案要求
- B. 植物生长状况
- C. 施工质量是否达标
- D. 材料使用是否符合规定

129. 以下哪些花卉适合用于花境的中层种植？（ ） ABD

- A. 萱草
- B. 鸢尾
- C. 矮牵牛
- D. 蜀葵

130. 职业道德中，尊重客户权益体现在（ ） ABC

- A. 保护客户隐私信息
- B. 按照客户合理要求进行设计
- C. 不强制客户接受额外服务
- D. 随意泄露客户项目信息

131. 水景花境的设计要点有（ ） ABC

- A. 根据水体深度选择合适的水生植物
- B. 考虑水流速度对植物生长的影响
- C. 营造水陆过渡景观
- D. 不需要考虑水质问题

132. 类似色搭配在花艺设计中的优点有（ ） ABC

- A. 色彩过渡自然
- B. 营造柔和、舒适的氛围
- C. 视觉效果和谐统一
- D. 产生强烈的对比效果

133. 花艺环境设计师在设计过程中，应遵循的原则有（ ） ABCD

- A. 功能性原则
- B. 美观性原则

C. 生态性原则

D. 经济性原则

134. 花境设计中，植物的季相变化可以通过（ ）体现。 ABC

A. 花色的变化

B. 叶色的变化

C. 植物形态的变化

D. 花香的变化

135. 花艺环境设计项目管理中，进度管理的措施有（ ） ABC

A. 制定详细的施工进度计划

B. 定期检查施工进度

C. 及时调整进度偏差

D. 不关注施工进度，顺其自然

136. 以下哪些花卉属于球根花卉？（ ） ABCD

A. 郁金香

B. 风信子

C. 大丽花

D. 百合

137. 花境养护中，土壤管理工作包括（ ） ABC

A. 定期松土

B. 施肥改良土壤肥力

C. 检测土壤酸碱度

D. 不进行任何土壤管理

138. 互补色在花艺设计中使用时，需要注意（ ） ABC

A. 控制色彩比例，避免过于刺眼

B. 可以通过中间色进行调和

C. 结合设计主题和氛围合理搭配

D. 随意搭配，无需考虑其他因素

39. 花艺环境设计师的沟通对象包括（ ） ABCD

A. 客户

B. 施工团队

C. 供应商

D. 同行

140. 花卉的生长发育过程中，需要的营养元素有（ ） ABCD

A. 氮

B. 磷

C. 钾

D. 钙

141. 混合花境的植物材料包括（ ） ABCD

A. 草本花卉

B. 灌木

C. 一年生花卉

D. 藤本植物

142. 色彩的华丽感和朴素感与（ ）相关。ABC

A. 纯度

B. 明度

C. 色彩搭配方式

D. 色彩面积

143. 花艺环境设计项目的质量控制要点有（ ）。ABC

A. 材料质量控制

B. 施工工艺质量控制

C. 设计效果质量控制

D. 不进行质量控制

144. 下列花卉中，属于阳性花卉的有（ ） ABC

A. 向日葵

B. 月季

C. 菊花

D. 兰花

145. 花境设计中，为增加趣味性可（ ） ABCD

A. 加入特色小品（如雕塑、摆件）

B. 设计独特的植物组合形式

C. 种植奇花异卉

D. 设置互动性区域（如可供触摸、闻香的花卉专区）

146. 下列花卉中，适合用于花境前景的有（ ） ABCD

A. 美女樱

B. 雏菊

C. 丛生福禄考

D. 矮牵牛

147. 关于花境的季相变化，说法正确的是（ ） ABCD

A. 春季可选择郁金香、风信子等早春开花的花卉

B. 夏季以紫薇、荷花等耐热花卉为主，展现热烈景象

C. 秋季可搭配菊花、观赏草，营造金黄、萧瑟氛围

D. 冬季选择腊梅、冬青等耐寒植物，增添生机

148. 花卉学中，常见的水生花卉有（ ） ABCD

A. 荷花

B. 睡莲

C. 千屈菜

D. 菖蒲

149. 花境设计中，植物选择的要点包括（ ） ABCD

A. 考虑植物的生态习性，确保与场地环境相适应

B. 注重植物的观赏特性，如花色、花形、叶色、叶形等

C. 搭配不同高度的植物，营造丰富的层次感

D. 选择抗病虫害能力强、养护管理方便的植物

150. 下列花卉中，属于宿根花卉的有（ ） ABCD

- A. 芍药
- B. 萱草
- C. 鸢尾
- D. 菊

2025年福建省住建系统花艺环境设计师
职工技能竞赛大赛题库
(园林植物识别类)



2



3



4













10





12



13



14







17















































45













52



53

















61












































































10

0




101



10

2



10

3



10

4



105





10





10

9



11

0



11

1



11

2



113



11

4



115



11

6



11

7





11

9



120



12

1



122



123



124



12

5



126



12

7



12

8





13

0



13

1




132



13

3



13

4



2025年福建省住建系统花艺环境设计师

职工技能竞赛大赛题库

(园林植物识别类)

- | | | |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1. 三角梅 | 19. 蛇鞭菊 | 38. 醉蝶花 |
| 2. 狗牙花 | 20. 假蒿 | 39. 紫娇花 |
| 3. 红花檵木 | 21. 花叶美人蕉 | 40. 百日草 |
| 4. 黄金榕 | 22. 细叶萼苣花 | 41. 紫薇 |
| 5. 金心露兜 | 23. 蒲苇 | 42. 穗花牡荆 |
| 6. 蓝金花 | 24. 歌舞芒 | 43. 花叶土人參 |
| 7. 茉莉花 | 25. 火星花 | 44. 龟甲冬青 |
| 8. 亮晶女贞 | 26. 花叶玉蝉 | 45. 蓝花茄 |
| 9. 马缨丹 | 27. 特丽莎香茶菜（紫凤凰、梦幻紫） | 46. 粉花蓝花茄 |
| 10. 圆锥绣球 | 28. 一串红 | 47. 棕竹 |
| 11. 金脉爵床 | 29. 鼠尾草 | 48. 鸟蕉 |
| 12. 花叶木薯 | 30. 山桃草（千鸟花） | 49. 木春菊 |
| 13. 金英 | 31. 蓝雪花 | 50. 金叶萼苣花 |
| 14. 粉纸扇（粉叶金花） | 32. 芙蓉菊 | 51. 粉花萼苣花 |
| 15. 黄虾花（金苞花） | 33. 金叶石菖蒲 | 52. 橙花萼苣花 |
| 16. 马利筋 | 34. 花叶麦冬 | 53. 黄帝菊 |
| 17. 红花玉芙蓉 | 35. 金叶过路黄 | 54. 香妃草 |
| 18. 穗花婆婆纳 | 36. 枫叶芙蓉葵 | 55. 紫草 |
| | 37. 百子莲 | 56. 香彩雀 |
| | | 57. 彩叶草 |

- | | | |
|----------------|-----------|------------------|
| 58. 绣球花 | 77. 千日红 | 99. 金边六月雪 |
| 59. 五星花（繁星花） | 78. 夏堇 | 100. 蝴蝶兰 |
| 60. 锦叶血苋 | 79. 花叶闭鞘姜 | 101. 金钗石斛 |
| 61. 冷水花 | 80. 绿苞爵床 | 102. 亮叶朱蕉 |
| 62. 彩叶番薯 | 81. 使君子 | 103. 黄金宝树（千层金） |
| 63. 花叶蜘蛛兰 | 82. 白羽金花 | 104. 石竹 |
| 64. 朝雾草 | 83. 筋骨草 | 105. 三色堇 |
| 65. 马蹄莲 | 84. 头花蓼 | 106. 凤梨 |
| 66. 黑心菊 | 85. 波斯红草 | 107. 飞燕草 |
| 67. 舞春花（百万小铃） | 86. 姜荷花 | 108. 花毛茛 |
| 68. 长春花 | 87. 水仙 | 109. 仙客来 |
| 69. 金红岩桐 | 88. 月季 | 110. 一品红 |
| 70. 鸟巢蕨 | 89. 睡莲 | 111. 郁金香 |
| 71. 花叶玉簪 | 90. 荷花 | 112. 蓝雾花 |
| 72. 雪花木（彩叶山漆茎） | 91. 蒲包花 | 113. 花叶良姜（花叶艳山姜） |
| 73. 紫蝉 | 92. 一串红 | 114. 炮仗花 |
| 74. 粉苞冬红 | 93. 花叶猫须草 | 115. 大布尼狼尾草 |
| 75. 星光草（白鹭鸶） | 94. 狐尾天门冬 | 116. 花叶假连翘 |
| 76. 加勒比飞蓬 | 95. 狼尾草 | 117. 扶桑 |
| | 96. 瑞香 | 118. 木槿 |
| | 97. 羽扇豆 | |
| | 98. 毛地黄 | |

- 119. 佛甲草
- 120. 鸡蛋花
- 121. 美丽月见草
- 122. 旱伞草
- 123. 金山棕
- 124. 酢浆草
- 125. 君子兰
- 126. 金银花
- 127. 白掌
- 128. 凤仙花
- 129. 猫须草
- 130. 赤苞花
- 131. 鸢尾
- 132. 琴叶珊瑚
- 133. 粉花凌霄
- 134. 红掌